




The memory & storage experts™


CRUCIAL P1 NVMe M.2 SSD



更快、更大、更親民。


無論您追求的是開啟遊戲的速度或想儲存您所有珍貴回憶，Crucial® P1 SSD 都能為您達成。容量從 500GB 至 2TB。藉由最新的 NVMe™ PCIe® 技術加速效能。P1 是儲存設備升級的唯一選擇 — 不論是儲存容量、速度和可靠性，都能滿足您的需求。加快一切速度。

CRUCIAL P1 SSD



加大空間

小巧 M.2 規格的 Micron® NAND 提供安全載入並可儲存高達 2TB 的重要檔案。




關鍵效能

NVMe™ PCIe® 技術可提供高達 2000/1700MB/s 的循序讀取／寫入速度，帶給您前所未見的工作效率和線上對決速度。



UP TO
2,000MB/S
READ SPEEDS
1,700MB/S
WRITE SPEEDS



恆久的價值

Crucial P1 SSD 以實惠的價格提供兼具效能與容量的選項，是您唯一需要的儲存升級方案。

5 年有限保固¹

我們提供經由數千小時的驗證、數十次的品質鑒定測試、固態硬碟多次獲獎的高品質保證，以及 5 年有限保固支援。

5 YEAR
LIMITED
WARRANTY



CRUCIAL P1 SSD



世界上最大的儲存製造商之一

Crucial® 以 Micron 的專家品質和工程創新為後盾。40 年來，Micron 生產了世界上最先進的記憶體和儲存技術。

Crucial P1 3D NAND NVMe PCIe SSD

預期壽命 (MTTF)

180 萬小時

耐用性

500GB 硬碟：100TB 的寫入位元組總數 (TBW)，約等同於 5 年中每天 54GB

1TB 硬碟：200TB 的寫入位元組總數 (TBW)，約等同於 5 年中每天 109GB

2TB 硬碟：400TB 的寫入位元組總數 (TBW)，約等同於 5 年中每天 219GB

資料轉移軟體

Acronis® True Image™ for Crucial® 複製軟體

操作溫度

0°C 至 70°C

韌體

使用者可升級的韌體

法規遵循

FCC、UL、TUV、KC、BSMI、VCCI、CE、WEEE、RCM、Morocco、ICES、無鹵、RoHS、中國 RoHS、NVM Express™

保固¹

五年有限保固

安裝

若需要簡單易懂的步驟教學，請參閱 crucial.com/ssd-install

支援

若需要更多資源與保固資訊，請參閱 crucial.com/support

Crucial P1 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD

容量 ²	產品料號	箱內物品	循序讀取 MB/s ³	循序寫入 MB/s ³	4KB 隨機 讀取 ³	4KB 隨機 寫入 ³
500GB	CT500P1SSD8	NVMe™ PCIe® M.2 SSD, Acronis® True Image™ for Crucial 複製軟體和安裝教學	1,900	950	90k IOPS	220k IOPS
1TB	CT1000P1SSD8	NVMe™ PCIe® M.2 SSD, Acronis® True Image™ for Crucial 複製軟體和安裝教學	2000	1700	170k IOPS	240k IOPS
2TB	CT2000P1SSD8	NVMe™ PCIe® M.2 SSD, Acronis® True Image™ for Crucial 複製軟體和安裝教學	2000	1700	250k IOPS	250k IOPS

1. 保固有效期為自原始購買日期起五年內，或寫入數已達產品資料表中所公佈和產品 SMART 資料所測量的最高總位元寫入數 (TBW)，以先到達者為準。

2. 部分儲存容量將會使用於格式化或其他用途，而無法用於資料儲存。1GB 相當於 10 億位元組。不是所有容量選擇在產品推出時就一次齊全。

3. 一般的 I/O 效能數據是使用 CrystalDiskMark® 進行測量並啟用寫入快取，測量時佇列深度為 64 (QD = 8, Threads = 8)。假設為全新 (FOB) 狀態。為了效能測量用途，SSD 將會使用安全消除命令復原至 FOB 狀態。系統差異將會影響測量結果。